



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 57722/2021/OŽPZ-Kuc

Číslo jednací: MUCB 62978/2021

Vyřizuje: Ing. Kučerová

Telefon: 321612185

e-mail: kucerova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 7.12.2021

233.6 A 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil dle § 115 vodního zákona ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 7.10.2021 podali

Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01 Poděbrady 1,

a

Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01 Český Brod,

Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1,

Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1,

Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2,

Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2,

Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66 Senohraby,

Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00 Olomouc 9,

kteří zastupuje Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01 Poděbrady 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94p odst. 1 a 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: **Novostavba vodovodního a kanalizačního řádu včetně přípojek**

(1x vodovodní a 6 x kanalizační přípojka)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 169/59 (orná půda), parc. č. 169/62 (orná půda), parc. č. 169/63 (orná půda), parc. č. 169/65 (orná půda), parc. č. 169/68 (orná půda), parc. č. 169/69 (orná půda), parc.

č. 169/171 (ostatní plocha), parc. č. 183/1 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha) v katastrálním území Tuchoraz.

Stavební objekty:

SO.01 Vodovodní řad (vedený na pozemcích 169/171, 183/1, 374 v k.ú Tuchoraz)

PE100RC2, SDR11 d110/10 – celková délka 49,60m

Vodovodní řad je určen pouze pro zásobování jednoho pozemku.

1 x vodovodní přípojka pro parc. č. 169/59 v k.ú. Tuchoraz

SO.02 Kanalizační řad (vedený na pozemcích 169/171, 183/1, 374 v k.ú Tuchoraz)

PE100RC2, SDR11 d90/8,2 – celková délka 203,95 m

6 x kanalizační přípojka pro parc. č. 169/59, 169/62, 169/63, 169/65, 169/68 a 169/69 v k.ú Tuchoraz

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Tuchoraz
Identifikátory katastrálních území	771384
Názvy katastrálních území	Tuchoraz
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 169/171, 183/1, 374, 169/59, 169/68, 169/65, 169/63, 169/62, 169/69 v katastrálním území Tuchoraz
<i>Vodovodní řad</i>	
Přímé určení polohy (konec stavby)	X: 1051493,94 Y: 712685,26
Přímé určení polohy (začátek stavby)	X: 1051534,10 Y: 712714,09
<i>Kanalizační řad</i>	
Přímé určení polohy (konec stavby)	X: 1051370,26 Y: 712591,24
Přímé určení polohy (začátek stavby)	X: 1051532,69 Y: 712714,41
Stavby vodovodních řadů	vodovodní řady zásobovací sítě
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Stavby kanalizačních stok	stoková síť - tlaková
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	Vodovodní a kanalizační řad včetně přípojek
Vodovodní řady	
Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	49,60 m
Stoková síť	
Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Celková délka stok	203,95 m
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

Vodovod (SO 01):

Nový vodovodní řad „A“ je budován z potrubí PE100RC2, SDR11. Tento řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC o profilu DN100 (PE d110), napojení bude provedeno na pozemku p. č. 374, k. ú. Tuchoraz. Délka vodovodního řadu (větvě) je 49,6 m. Vodovodní potrubí bude uloženo v hl. (cca 1,5 m).

Vodovodní přípojka (pro p. č. 169/59 v k. ú. Tuchoraz):

Vodovodní přípojka bude napojena pod tlakem (za provozu) boční navrtávkou a ukončena za hranicí pozemku pojezdnou vodoměrnou šachtou. Potrubí přípojky je navrženo z materiálu PE-HD100RC2, SDR11 (PN16). Délka vodovodní přípojky (d32/3,0) – 3,2 m.

Tlaková kanalizace (SO 02):

Nový kanalizační řad „A“ je budován z plastového potrubí PE100RC2, SDR11 90/8,2. Tento řad splaškové kanalizace bude napojen na stávající řad tlakové splaškové kanalizace PE d110, napojení bude provedeno na pozemku p. č. 374, k. ú. Tuchoraz. Délka kanalizačního řadu je 203,95 m.

Kanalizační přípojky (pro p. č. 169/65, 169/63, 169/68, 169/62, 169/69, 169/59 v k. ú. Tuchoraz):

Na řad tlakové kanalizace PE d90 se kanalizační přípojky napojí pomocí T-kusu d90/50. Za hranicí pozemků (nejdéle 2 m za hranicí) bude osazena domovní typová čerpací stanice s kalovým čerpadlem. Potrubí přípojek je navrženo z materiálu PE 100RC2, SDR11 (PN 6). Délka kanalizačních přípojek je 3,7 m pro p. č. 169/65, 169/63, 169/62, 169/59 a 3,65 m pro p. č. 169/69 a 169/68.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací „Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu“ a v souladu s předloženými projekty na stavby kanalizačních a vodovodní přípojky, které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval M. Křeč (zodpovědný projektant Ing. Martin Závodný - ČKAIT 0009269 a Ing. Petr Štěpánek - ČKAIT 0008399) v červenci 2021.

III. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

1. Stavba vodovodního a kanalizačního řadu bude provedena podle projektové dokumentace „Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu“, vypracoval M. Křeč v červenci 2021. Zodpovědný projektant Ing. Martin Závodný (ČKAIT 0009269), ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba související vodovodních a kanalizačních přípojek bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval M. Křeč v červenci 2021. Zodpovědný projektant Ing. Petr Štěpánek (ČKAIT 0008399), ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod, ani k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
1. Vodoprávní úřad bude zván na pravidelné kontrolní prohlídky stavby - Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro **provedení kontrolní prohlídky stavby:**
 1. kontrolní prohlídka – fáze předání staveniště;
 2. kontrolní prohlídka – fáze zkoušek vodotěsnosti
 3. závěrečná kontrolní prohlídka - před vydáním kolaudačního souhlasu
6. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny.
7. Před započatím zemních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v okolí stavby.
8. Na stavbě bude veden stavební deník.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů a správců sítí:

- a) Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod, pod č.j.: MUCB 54706/2021, ze dne 24.9.2021.

Z hlediska státní památkové péče - Na základě ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“) je akce přípustná při dodržení následujících podmínek:

1. V případě jakýchkoli výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§127 stavebního zákona).

3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.

Z hlediska ochrany ovzduší

Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.

Z hlediska ochrany ZPF

Pokud si realizace vyžádá dobu delší než 1 rok, bude třeba požádat orgán ZPF o souhlas k dočasnému odnětí předmětných částí pozemků ze ZPF. Odnětí bude v takovém případě zpoplatněno.

- b) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod čj. S-KHSSC 46196/2021 ze dne 10.9.2021:

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z konce nového řadu H. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 2520/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“, ve znění pozd. předpisů.

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.

- c) 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. TÚŘ/O2180066814/21.

- I. Při stavbě sítí dojde ke styku s podzemními sítěmi ve správě 1. SČV, a.s., které musí být vytyčeny provozovatelem v případě, že veřejná část přípojky není prodloužena na pozemek.
- II. Dle zákona 274/2001 Sb., § 11 odst. 2: Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním porubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
- III. U přípojek, které jsou investorem prováděny od připojení na hlavní řad až po vodoměrnou soustavu, musí být vlastní napojení provedeno provozovatelem 1. SČV, a.s.,

popřípadě ho investor může provést na základě souhlasu od vedoucího provozu Český Brod.

- IV. V případě již provedeného prodloužení vodovodní přípojky na pozemek investora není třeba kontrola (viz bod III), ale požadujeme u vodovodní přípojky spoj provést nerozebíratelnou spojkou HAWLW typ číslo 6300 a 6320. Pro případnou kontrolu je třeba provést fotodokumentaci provedeného spoje.
 - V. V případě použití filtru ve vodoměrné sestavě požadujeme tento osadit až za vodoměrem.
 - VI. Vodoměrnou šachtu doporučujeme plastovou korugovanou o min. rozměrech: kruhová průměr 120 cm, oválná 120 x 100 cm.
 - VII. Materiálem pro vodovodní přípojku bude PE 100 RC SDR 11 příslušného profilu.
 - VIII. Maximální množství dodané vody pro tento RD bude 144 m³/rok.
 - IX. Po ukončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby na CD nosiči ve formátu „JTSK“ – dgn, dyf nebo vyk.
 - X. Před zahájením trvalého užívání přípojky je investor povinen sepsat smlouvu o odběru vody. Podmínkou uzavření odběratelské smlouvy je splnění všech podmínek vydaných ve vyjádřeních provozovatele k předmětné stavbě přípojky.
 - XI. Dle zákona 183/2006 Sb. projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologických zařízení, včetně vlivů na ŽP.
 - XII. Budou splněny vydané podmínky dle přílohy 1. Další doplňující podmínky k provádění stavby.
- d) 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. TÚŘ/O21800066813/21.
- I. Při provádění stavby požadujeme přizvat k přejímkám jednotlivých úseků stavby (konzultace změn, tlaková zkouška vodovodního řadu atd.).
 - II. Po dokončení stavby požadujeme předat kompletní dokumentaci:
 - Skutečné provedení stavby
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně CD
 - Protokoly o tlakové zkoušce vodovodního potrubí
 - Doklady o dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí
 - Doklady o proměření signalizačního vodiče
 - Kopie stavebního deníku
 - Pořízenou fotodokumentaci stavby, protokolů o shodě atd.
 - III. Dodržte ochranná pásma vodovod. sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se na nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy a plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného pásma vodovodu.
 - IV. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení s ostatním vedením.
 - V. Dle § 159 zákona 183/200Sb. odst. 2, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologických zařízení, včetně vlivů na ŽP.
 - VI. Budou splněny vydané podmínky dle přílohy 1. Další doplňující podmínky k provádění stavby.
- e) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územního odboru Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín pod čj.: HSKL-9967-2/2021-KO ze dne 20.10.2021.

- f) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 001118133985 ze dne 8.9.2021:

1. Při budování vodovodu v místě křížení s podzemní kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v techn. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.

2. Při budování kanalizace v místě křížení s podzemní kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.

3. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služba, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí a ověří, zda cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.

4. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče podzemních vedení.

5. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

6. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

7. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými komunikačními systémy pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

8. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

9. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

11. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

12. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

13. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

14. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cesdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

15. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

16. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započatím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

17. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na základě žadatele.

g) Obec Tuchoraz ze dne 2.9.2021 pod č.j.: OÚ/404/2021 a OÚ/405/2021:

Po dokončení uvedené stavby bude komunikace p.č. 374 v k.ú. Tuchoraz, která bude stavbou dotčena, uvedena do původního stavu a protokolárně předána zástupci obce Tuchoraz.

Stavebník zajistí vytyčení inženýrských sítí, aby nedošlo k poškození, pokud dojde k poškození, na vlastní náklady zajistí opravu.

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů), kdy je možné na stavbě vykonat **závěrečnou kontrolní prohlídku** před vydáním kolaudačního souhlasu.

11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) Po dokončení stavby **požádá stavebník** Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, **o kolaudační souhlas** (o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona a § 122 a násl. stavebního zákona).

12. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

13. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01 Poděbrady 1

Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00 Olomouc 9

Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66 Senohraby

Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2

Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2

Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1

Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1

Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01 Český Brod

Václav Barták, nar. 22.6.1976, Čestmírova 1359, 140 00 Praha 4

Ludmila Bartáková, nar. 5.3.1947, Václavkova 519, 160 00 Praha 6

Jan Hába, nar. 4.7.1980, Štolmířská 443, 282 01 Český Brod

Zuzana Zemanová, nar. 27.9.1976, Čestmírova 1359, 140 00 Praha 4

Obecní úřad Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod
Robert Vyšata, nar. 10.5.1974, Želetavská 1447, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 7.10.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 6.12.2021.
- Projektové dokumentace stavby „Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu“ a vodovodní a kanalizační přípojky, vypracoval M. Křeč. Zodpovědný projektant Ing. Martin Závodný (ČKAIT 0009269) a Ing. Petr Štěpánek (ČKAIT 0008399) v červenci 2021.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu v obci Tuchoraz a souvisejících přípojek.

Vodoprávní úřad oznámil dne 21.10.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- 1. SČV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. TÚŘ/O2180066814/21 a TÚŘ/O21800066813/21, ze dne 20.10.2021 pod zn. TÚŘ/O21800080603/21.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod zn. 780812/21 ze dne 6.9.2021.
- Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod č.j.: MUCB 54706/2021, ze dne 24.9.2021.
- GasNet Služby s.r.o., Zábrdovice, 602 00 Brno pod zn. 5002452204 ze dne 31.8.2021.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územního odboru Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín pod č.j.: HSKL-9967-2/2021-KO ze dne 20.10.2021.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod č.j. S-KHSSC 46196/2021 ze dne 10.9.2021.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly pod zn. 001118133985 ze dne 8.9.2021.
- Obec Tuchoraz ze dne 2.9.2021 pod č.j.: OÚ/404/2021 a OÚ/405/2021.

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona a dotčené správní úřady:

1. SČV, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., GasNet, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo sousedním stavbám dle § 94k) písm. e) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu - vlastníci sousedních

pozemků nebo staveb na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:
parc. č. 169/56, 169/170, 169/58, 169/60, 169/61, 169/54, 169/64, 169/67, 169/73, 169/74
v katastrálním území Tuchoraz.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy ani námitky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lenka Kučerová, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3000 Kč byl uhrazen.

Obdrží:

účastníci dle § 94k písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Mgr. Barbora Reinischová, IDDS: fmzv66u

Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01 Český Brod –plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1 - plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01 Karlovy Vary 1 - plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2- plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02 Kolín 2- plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66 Senohraby - plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00 Olomouc 9 - plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou

Václav Barták, Čestmírova č.p. 1359/27, 140 00 Praha 4-Nusle

Ludmila Bartáková, Václavkova č.p. 519/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Jan Hába, Štolmířská č.p. 443, 282 01 Český Brod

Zuzana Zemanová, Čestmírova č.p. 1359/27, 140 00 Praha 4-Nusle

Obec Tuchoraz, IDDS: 4fyedpb

Robert Vyšata, IDDS: fn87p2n

účastníci dle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)

1. SČV, a.s., IDDS: mw2g7ve

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t

GasNet, IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01
Český Brod

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:hjyaavk

*účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 a § 144 správního řádu
a dle § 94k písm. e) stavebního zákona*

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám:

parc. č. 169/56, 169/170, 169/58, 169/60, 169/61, 169/54, 169/64, 169/67, 169/73, 169/74
v katastrálním území Tuchoraz.